

แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในเด็ก

Children's Depression Inventory (CDI) ฉบับภาษาไทย

บทนำ

ความรู้สึกเศร้า หรือไม่มีความสุขเป็นสิ่งที่พบได้เสมอในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นในผู้ใหญ่ หรือเด็ก การมีความรู้สึกเศร้าในช่วงระยะเวลาสั้นๆ และเป็นครั้งคราวนั้นถือว่าเป็นสิ่งปกติ แต่ถ้าความรู้สึกเศร้านั้นมีอยู่เป็นระยะเวลานาน และรุนแรง จนส่งผลกระทบถึงการปฏิบัติหน้าที่ในชีวิตประจำวัน ก็จัดว่าเป็นภาวะปกติ ในทางคลินิก ภาวะซึมเศร้าดังกล่าวมีหลายแบบขึ้นอยู่กับลักษณะอาการ และความรุนแรง เช่น ภาวะซึมเศร้าอันเป็นผลจากความผิดปกติในการปรับตัวต่อความเครียด (adjustment disorder) โรคซึมเศร้าเรื้อรัง (dysthymia) และ โรคซึมเศร้ารุนแรง (major depression) เป็นต้น

อาการซึมเศร้าที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นความรู้สึก หรือสภาวะที่เกิดขึ้นภายในที่รับรู้ได้เฉพาะตัว ผู้ป่วย ยกแก่การสังเกตของผู้คนรอบข้าง เนื่องจากอาการนั้นมีความรุนแรง จึงจะปรากฏชัดต่อสายตาของผู้ใกล้ชิด เช่น ความรู้สึกเบื่อหน่ายต่อสิ่งรอบตัว (anhedonia) ถ้าเป็นน้อยผู้ป่วยอาจเพียงแต่รู้สึกไม่ค่อยสนุกกับสิ่งที่เคยสนุก ถ้าเป็นมากผู้อ่อนอางสังเกตได้ว่าผู้ป่วยหงอยแยกตัวไม่ค่อยทำอะไร หรือยุ่งกับใคร ความรู้สึกผิดก็เข่นกันถ้าเป็นไม่มากผู้ป่วยอาจเพียงมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นคนไม่ดี แต่ความรู้สึกนี้อาจแสดงออกไม่ชัดเจน จนกระทั่งอาการทวีความรุนแรง และความรู้สึกผิดนั้นออกมายังรูปของความหลงผิด หรือหูแวงว่าเป็นเสียงคนค้าหనิว่าผู้ป่วยไม่ดี เป็นต้น

แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า หรือ Children's Depression Inventory:CDI ฉบับภาษาไทยเป็นแบบวัดที่ศาสตราจารย์แพทที่ญี่อุมาพร ตรังกสมบัติ แปลมาจากฉบับภาษาอังกฤษที่สร้างขึ้นโดย Maria Kovacs โดยดัดแปลงจาก Beck Depression Inventory แบบวัดนี้ประกอบด้วยคำถาม 27 ข้อ เกี่ยวกับอาการซึมเศร้าในด้านต่างๆ ที่พบในเด็ก แต่ละคำามจะประกอบด้วยตัวเลือก 3 ข้อ ซึ่งบอกถึงความรุนแรงของภาวะซึมเศร้าในช่วง 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา แต่ละตัวเลือกจะมีคะแนนความรุนแรงของอาการ คะแนน 0 หมายถึง "ไม่มีอาการเศร้าเลย" หรือมีน้อย คะแนน 1 หมายถึง "มีอาการบ่อยๆ" และคะแนน 2 หมายถึง "มีอาการตลอดเวลา" คะแนนรวมของ CDI มีได้ตั้งแต่ 0-52 เมื่อจากความรู้สึก และความนิ่น悒ดของผู้ป่วยเป็นสิ่งสำคัญในการประเมินภาวะซึมเศร้า จึงควรมีการประเมินศักยภาพความรู้สึก และความคิดของผู้ป่วยด้วย นอกจากการสังเกตของแพทย์ หรือผู้ตรวจ ดังนั้น เครื่องมือที่ประเมินความรู้สึก และความคิดของผู้ป่วยจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้การประเมินเป็นไปอย่างครบถ้วน

วัตถุประสงค์

การประเมินภาวะซึมเศร้านั้น โดยทั่วไปกระทำโดยการสังเกตอาการแสดงของผู้ป่วย และสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอาการ หรือความรู้สึกของผู้ป่วย การสังเกตอาการแสดงอาจมีปัญหาดังที่กล่าวมาแล้ว ส่วนการสอบถามข้อมูลจากผู้ป่วยเอง ก็อาจจะได้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับความรู้สึกและอิจฉาของผู้ป่วย

เช่น ความรู้สึกเกี่ยวกับตนเอง เป็นต้น ผู้ป่วยบางรายอาจหาดทักษะในการสื่อสาร ไม่สามารถแสดงความรู้สึกนี้ก็คิด เป็นคำพูดได้ดีพอ นอกจานนี้ในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นเด็ก ก็อาจเกิดปัญหาในการให้ข้อมูลแก่แพทย์ เนื่องจากเด็กอาจไม่กล้าแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะกับผู้ใหญ่ ด้วยเหตุนี้การใช้เครื่องมือประเภท self-report ที่ให้ผู้ป่วยประเมินอาการของตนเองนั้น จึงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง Children's Depression Inventory เป็นเครื่องมือประเภท self-report ที่ใช้แพร่หลายที่สุดในเด็กในปัจจุบัน

คุณสมบัติของเครื่องมือ

จากการวิจัยพบว่า CDI ฉบับภาษาไทย มีค่าอำนาจจำแนกระหว่างเด็กปกติกับเด็กที่มีภาวะซึมเศร้า อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ $P < 10$ กำลัง 6

การศึกษาในเด็กไทยพบว่ามี reliability coefficient (Alpha) = 0.83 และมีความตรงในการจำแนก (discriminant validity) สูงจาก receiver operating characteristic curve คะแนนที่เป็นจุดตัดแยกภาวะซึมเศร้า ที่มีความสำคัญทางคลินิก คือ 15 คะแนนขึ้นไป ที่คะแนนนี้ CDI ฉบับภาษาไทยมี sensitivity = 78.7% specificity = 91.3% และมี accuracy = 87% อย่างไรก็ตาม สำหรับการคัดกรองทางระบาดวิทยาสามารถใช้จุดตัดที่ 19 หรือ 21 คะแนนได้

วิธีการใช้

แบบคัดกรอง CDI ประกอบด้วยคำถาม 27 ข้อ แต่ละคำถามมี 3 ตัวเลือก เพื่อบอกความรุนแรงของภาวะซึมเศร้าในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา การให้คะแนนจะให้ตามความรุนแรงของอาการ

คะแนน 0	หมายถึง ไม่มีอาการเศร้าเลย
คะแนน 1	หมายถึง มีอาการบ่อย
คะแนน 2	หมายถึง มีอาการตลอดเวลา
คะแนนรวม	มีได้ตั้งแต่ 0 ถึง 54

การแปลผล

ผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงกว่า 15 ขึ้นไป จากการคัดกรองถือว่ามีภาวะซึมเศร้าที่มีนัยสำคัญทางคลินิก

การนำไปใช้ประโยชน์

- ใช้เพื่อการคัดกรองภาวะซึมเศร้า
- ใช้เพื่อประกอบการวินิจฉัยโรคซึมเศร้า
- ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับติดตามผลการบำบัดรักษา

ข้อจำกัด

1. กลุ่มเป้าหมายต้องอ่านหนังสือออก และเล่าเรื่องราวกับคนเองได้
2. ในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่น อาจมีข้อความบางข้อที่ไม่เหมาะสมกับอายุดังนั้นอาจพิจารณาใช้แบบคัดกรอง CES-D แทนได้

เอกสารอ้างอิง

อุมาพร ترังคสมบัติ, ดุสิต ลิขันธพิชิตกุล. อาการซึมเศร้าในเด็ก: การศึกษาโดยใช้ Children's Depression Inventory.

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย. 2539; 41(4): 221-230.

อุมาพร ตรังคสมบัติ, ดุสิต ลิขันธพิชิตกุล. พฤติกรรมผู้ตัวตายในเด็ก: การศึกษาในผู้ป่วยนอก

แผนกุนารเวชศาสตร์. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย. 2536; 41(3): 174-183.

การเผยแพร่

อุมาพร ตรังคสมบัติ, ดุสิต ลิขันธพิชิตกุล. อาการซึมเศร้าในเด็ก: การศึกษาโดยใช้ Children's Depression Inventory.

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย. 2539; 41(4): 221-230.

อุมาพร ตรังคสมบัติ, ดุสิต ลิขันธพิชิตกุล. พฤติกรรมผู้ตัวตายในเด็ก: การศึกษาในผู้ป่วยนอก

แผนกุนารเวชศาสตร์. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย. 2536; 41(3): 174-183.

บุคคลที่ sage ในการติดต่อประสานงานในการศึกษาเรื่องนี้

ศาสตราจารย์แพทย์หญิงอุมาพร ตรังคสมบัติ

หน่วยจิตเวชเด็ก ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2256-5176

โทรสาร 0-2256-5176000

แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในเด็ก

(Children's Depression Inventory) (CDI) ฉบับภาษาไทย

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอุมาพร ตรังคสมบัติ

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้พัฒนา

กรมสุขภาพจิต

กระทรวงสาธารณสุข

โครงการจัดทำโปรแกรมสำเร็จรูปในการสำรวจสุขภาพจิตในพื้นที่ ปี พ.ศ. 2545

แบบสอบถามวัดภาวะซึมเศร้าในเด็ก Children's Depression Inventory (CDI) ฉบับภาษาไทย

เลือกประโภคที่ตรงกับความรู้สึก หรือความคิดของท่านมากที่สุดนะยะ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา

โดยกา / ลงใน

- | | |
|---|--|
| 1. <input type="checkbox"/> ก. ฉันรู้สึกเศร้านานๆ ครั้ง | □ ข. ฉันรู้สึกเศร้าบ่อยครั้ง |
| <input type="checkbox"/> ค. ฉันรู้สึกเศร้าตลอดเวลา | |
| 2. <input type="checkbox"/> ก. อะไรๆ ก็มีอุปสรรคไปเสียหมด | <input type="checkbox"/> ข. ฉันไม่แน่ใจว่าสิ่งต่างๆ จะเป็นไปด้วยดี |
| <input type="checkbox"/> ค. สิ่งต่างๆ จะเป็นไปด้วยดีสำหรับฉัน | |
| 3. <input type="checkbox"/> ก. ฉันทำอะไรๆ ได้ค่อนข้างดี | <input type="checkbox"/> ข. ฉันทำผิดพลาดหลายอย่าง |
| <input type="checkbox"/> ค. ฉันทำอะไรผิดพลาดไปหมด | |
| 4. <input type="checkbox"/> ก. ฉันรู้สึกสนุกกับหลายคนสิ่งหลายอย่าง | <input type="checkbox"/> ข. ฉันรู้สึกสนุกกับบางสิ่งบางอย่าง |
| <input type="checkbox"/> ค. ไม่มีอะไรสนุกสนานเลยสำหรับฉัน | |
| 5. <input type="checkbox"/> ก. ฉันทำตัวไม่ดีเสมอ | <input type="checkbox"/> ข. ฉันทำตัวไม่ดีบ่อยครั้ง |
| <input type="checkbox"/> ค. ฉันทำตัวไม่ดีนานๆ ที | |
| 6. <input type="checkbox"/> ก. นานๆ ครั้งฉันจะคิดถึงสิ่งไม่ดีที่อาจเกิดขึ้นกับฉัน | <input type="checkbox"/> ข. ฉันวิตกว่าจะมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับฉัน |
| <input type="checkbox"/> ค. จะต้องมีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นกับฉันแน่ๆ | |
| 7. <input type="checkbox"/> ก. ฉันเกลียดตัวเอง | <input type="checkbox"/> ข. ฉันไม่ชอบตัวเอง |
| <input type="checkbox"/> ค. ฉันชอบตัวเอง | |
| 8. <input type="checkbox"/> ก. สิ่งเลวร้ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นความผิดของฉัน | |
| <input type="checkbox"/> ข. สิ่งเลวร้ายหลายสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความผิดของฉัน | |
| <input type="checkbox"/> ค. สิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นมักไม่ใช่ความผิดของฉัน | |
| 9. <input type="checkbox"/> ก. ฉันไม่คิดจะฆ่าตัวตาย | <input type="checkbox"/> ข. ฉันคิดถึงการฆ่าตัวตาย |
| <input type="checkbox"/> ค. ฉันต้องการฆ่าตัวตาย | |
| 10. <input type="checkbox"/> ก. ฉันรู้สึกอยากร้องไห้ทุกวัน | <input type="checkbox"/> ข. ฉันรู้สึกอยากร้องไห้บ่อยครั้ง |
| <input type="checkbox"/> ค. ฉันรู้สึกอยากร้องไห้นานๆ ครั้ง | |
| 11. <input type="checkbox"/> ก. ฉันรู้สึกหงุดหงิดใจตลอดเวลา | <input type="checkbox"/> ข. ฉันรู้สึกหงุดหงิดใจบ่อยครั้ง |
| <input type="checkbox"/> ค. ฉันรู้สึกหงุดหงิดใจนานๆ ครั้ง | |
| 12. <input type="checkbox"/> ก. ฉันชอบอยู่กับคนอื่น | <input type="checkbox"/> ข. ฉันไม่ค่อยชอบอยู่กับคนอื่น |
| <input type="checkbox"/> ค. ฉันไม่ต้องการอยู่กับใครเลย | |
| 13. <input type="checkbox"/> ก. ฉันไม่สามารถตัดสินใจอะไรต่างๆ ด้วยตนเอง | |
| <input type="checkbox"/> ข. ฉันตัดสินใจเรื่องต่างๆ ได้ลำบาก | <input type="checkbox"/> ค. ฉันตัดสินใจเรื่องต่างๆ ได้ง่าย |

14. ก. ผันเป็นคนหน้าตาดี ข. ผันเป็นคนหน้าตาไม่ค่อยดี

ค. ผันเป็นคนหน้าตาบ่าแกลีด

15. ก. ผันต้องใช้ความพยายามอย่างหนักทุกครั้งที่ทำการบ้าน ข. ผันต้องใช้ความพยายามอย่างหนักบ่อยครั้งเวลาทำการบ้าน

ค. การทำการบ้านไม่ใช่ปัญหาใหญ่สำหรับผัน

16. ก. ผันนอนไม่หลับทุกคืน ข. ผันนอนไม่หลับหลายคืน

ค. ผันนอนหลับสบาย

17. ก. ผันรู้สึกเหนื่อยนานๆ ครั้ง ข. ผันรู้สึกเหนื่อยบ่อยครั้ง

ค. ผันรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลา

18. ก. มีหลายวันที่ผันไม่รู้สึกอยากกินอาหาร ข. มีบางวันที่ผันไม่รู้สึกอยากกินอาหาร

ค. ผันกินอาหารได้ดี

19. ก. ผันไม่กังวลกับการเจ็บป่วย ข. ผันกังวลกับการเจ็บป่วยบ่อยครั้ง

ค. ผันกังวลกับการเจ็บป่วยตลอดเวลา

20. ก. ผันไม่รู้สึกเหงา ข. ผันรู้สึกเหงาบ่อยๆ

ค. ผันรู้สึกเหงาตลอดเวลา

21. ก. ผันไม่รู้สึกสนุกเลย เวลาอยู่ที่โรงเรียน ข. ผันรู้สึกสนุกนานๆ ครั้ง เวลาอยู่ที่โรงเรียน

ค. ผันรู้สึกสนุกบ่อยครั้ง เวลาอยู่ที่โรงเรียน

22. ก. ผันมีเพื่อนมาก ข. ผันมีเพื่อนไม่กี่คน และอยากมีมากกว่านี้

ค. ผันไม่มีเพื่อนเลย

23. ก. การเรียนของผันอยู่ในชั้นใช้ได้ดี ข. การเรียนของผันไม่ค่อยดีเหมือนเมื่อก่อน

ค. การเรียนของผันแย่ลงมาก

24. ก. ผันทำอะไรไม่ได้ดีเท่าคนอื่น ข. ผันทำอะไรได้ดีเท่าคนอื่น ถ้านับพยาบาล

ค. ผันทำได้ดีพอๆ กับคนอื่นอยู่แล้ว ในขณะที่

25. ก. ไม่มีครรภ์ผันจริง ข. ผันไม่แน่ใจว่ามีครรภ์ผันหรือเปล่า

ค. ผันไม่เคยทำการคำสั่ง

26. ก. ผันทำความคำสั่งที่ได้รับเสมอ ข. ผันไม่ทำความคำสั่งบ่อยครั้ง

ค. ผันไม่เคยทำการคำสั่ง

27. ก. ผันเข้ากับคนอื่นได้ดี ข. ผันทะเลาะกับคนอื่นบ่อยครั้ง

ค. ผันทะเลาะกับคนอื่นตลอดเวลา

การให้คะแนนและการแปลผลแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในเด็ก

Children's Depression Inventory (CDI) ฉบับภาษาไทย

การให้คะแนน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ได้แก่ข้อ

1	3	4	6	9	12	14	17	19	20	22	23	26	27
---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

แต่ละข้อให้คะแนน ดังนี้

- ก. ให้ 0 คะแนน
- ข. ให้ 1 คะแนน
- ค. ให้ 2 คะแนน

กลุ่มที่ 2 ได้แก่ข้อ

2	5	7	8	11	13	15	16	18	21	24	25
---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

แต่ละข้อให้คะแนน ดังนี้

- ก. ให้ 2 คะแนน
- ข. ให้ 1 คะแนน
- ค. ให้ 0 คะแนน

ทั้งนี้ แต่ละข้อคำนวณจะให้คะแนนตามความรุนแรงของอาการ ในแต่ละข้อ ดังนี้

คะแนน 0 หมายถึง ไม่มีอาการเศร้าเลย

คะแนน 1 หมายถึง มีอาการบ่อย

คะแนน 2 หมายถึง มีอาการตลอดเวลา

การแปลผล

เมื่อร่วมคะแนนทุกข้อแล้ว

นำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์
ที่ปักติดนี้

คะแนนรวมสูงกว่า 15 ขึ้นไป

จากการคัดกรองถือว่า

มีภาวะซึมเศร้าที่มีนัยสำคัญ ทางคลินิก

ประวัติผู้พัฒนาแบบคัดกรองทางสุขภาพจิต

ชื่อแบบคัดกรองทางสุขภาพจิต

แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า

Children's Depression Inventory (CDI) ฉบับภาษาไทย

1. ชื่อผู้พัฒนา

ศาสตราจารย์อุมาพร ตรังคสมบัติ

ตำแหน่งปัจจุบัน

หัวหน้าหน่วยจิตเวชเด็ก และวัยรุ่น

คณะแพทยศาสตร์

สถานที่ทำงาน

หน่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตึก กปร. ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2256-5176

โทรสาร 0-2256-5176

2. ชื่อผู้พัฒนา

นายดุสิต ลิบนะพิชิตกุล

ตำแหน่งปัจจุบัน

นายแพทย์ 9 โรงพยาบาลชุมชนไทรโยคถัมภ์

สถานที่ทำงาน

โรงพยาบาลชุมชนไทรโยคถัมภ์

ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

โรงพยาบาลชุมชนไทรโยคถัมภ์

61 ซอยเทศบาล 19 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง

จังหวัดสมุทรปราการ

โทรศัพท์ 0-2384-3381-3

โทรสาร 0-2394-1845